ASTRALPOOL · Оборудование для фильтрации

Автоматический многоходовой клапан Flat



AstralPool Flat Automatic — автоматический многоходовой клапан 1½" BSP, который по сигналу реле давления сам запускает обратную промывку и уплотнение, когда давление в фильтре достигает заданного значения. Выпускается в боковом (43513) и верхнем (43512) исполнении; номинальный расход 12 м³/ч, мощность 14 Вт, защита IP65, максимальное рабочее давление 3,5 бар.

- Автоматическая промывка по сигналу реле давления
- Длительность промывки настраивается потенциометром
- Боковое и верхнее исполнение
- Защита IP65, потребление не более 14 Вт
- Ресурс 5 000 программ

Общие характеристики

Тип клапана	Автоматический, 6-позиционный, плоский корпус
Монтаж	Боковой (43513) / верхний (43512)
Присоединение	1½" внутренняя резьба BSP
Запуск промывки	Реле давления, длительность — потенциометром
Время уплотнения	30 с (фиксированное)
Номинальный расход	12 м³/ч
Макс. потери напора	0,66 бар
Питание / мощность	230-115 В, 50-60 Гц / не более 14 Вт
Степень защиты	IP65
Макс. рабочее давление	3,5 бар
Ресурс	5 000 программ промывки + уплотнения

Artemis Havuzculuk ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2, Ataşehir İstanbul – TÜRKİYE
T: +90 505 732 57 56 · E: info@artemispool.com · artemispool.com

Страница товара

Коды заказа

Код заказа	Описание	Сертификат
43513	Flat Automatic · 1½" BSP · боковой · Bottom Ø50 мм	
43512	Flat Automatic · 1½" BSP · верхний	

Artemis Havuzculuk ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2, Ataşehir İstanbul – TÜRKİYE
T: +90 505 732 57 56 · E: info@artemispool.com · artemispool.com

Страница товара

Технические значения по кодам заказа

Параметр	43513	43512
Номинальный расход (м³/ч)	12	12
Макс. потери напора (бар)	0,66	0,66
Мощность (Вт)	14	14
Высота B (мм)	307	225

Области применения

- Автоматизированные бассейны вилл и частных домов
- Бассейны дач и вторых домов с удалённым управлением
- Бассейны отелей и жилых комплексов с ограниченным персоналом
- Контуры фильтров с подключением Ø50 мм до 12 м³/ч

Технические значения основаны на данных каталога производителя (AstralPool) 2026 года; производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления. Для подбора под проект, цен и сроков поставки запросите предложение у Artemis Pool Systems.